

Miniature circuit breaker 400 V 6kA, 3-pole, B, 13 A,
D=70 mm



Verze

Název značky produktu

SETRON

Obecné technické údaje

počet pólů

3

mechanická životnost (počet spínacích cyklů) /
typická hodnota

10 000

kategorie přepětí

III

Napětí

izolační napětí

- u jednofázového provozu / u AC / jmenovitá hodnota
- u vícefázového provozu / u AC / jmenovitá hodnota

V

440

V

440

Rozptýlení

ztrátový výkon [W] / při jmenovité hodnotě proudu / u
AC / za teplého provozního stavu / na každý pól

W

1,7

Elektřina

jmenovitý proud / [nicht versorgt - IEC, DIN/VDE] / [nicht versorgt - bei 40 Cel]	A	12,48
proud / u AC / jmenovitá hodnota	A	13
hmotnost netto	g	465

Podrobnosti o produktu

výbava produktu / ochrana proti dotyku	Ano
--	-----

Připojení

připojitelný průřez vodiče		
• jednokabelový		
— minimální	mm ²	0,75
— maximální	mm ²	35
• s jemnými drátky / s koncovým zpracováním žil		
— minimální	mm ²	0,75
— maximální	mm ²	25
číslo AWG / jako kódovaný připojitelný průřez vodiče		
• minimální		18
• maximální		4
úťahovací moment [lbf·in] / u šroubových svorek		
• minimální	lbf·in	22
• maximální	lbf·in	31
úťahovací moment / u šroubových svorek		
• minimální	N·m	2,5
• maximální	N·m	3,5

Mechanická konstrukce

výška	mm	90
šířka	mm	54
hloubka	mm	76
Montážní poloha		libovolně
montážní hloubka	mm	70

Podmínky prostředí

okolní teplota		
• minimální	°C	-25
• maximální	°C	55
• během skladování / minimální	°C	-40
• během skladování / maximální	°C	75

Certifikáty

referenční značka / podle DIN EN 61346-2	F
--	---

General Product Approval



CCC



IMQ



UR



VDE

[Miscellaneous](#)



RCM

Declaration of
Conformity

Test Certific-
ates

Shipping Approval



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)



ABS



BUREAU
VERITAS



LRS



RINA

Další informace

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/5SY6313-6>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/5SY6313-6/all>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SY6313-6


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>





Poslední změna:

02.5.2020