



NH pojistková vložka, NH00, jmenovitý proud: 63 A, gG, jmenovité napětí AC: 690 V, jmenovité napětí DC: 250 V, čelní ukazatel, přídržné styčnice pod napětím

Verze	
Název značky produktu	SETRON
označení produktu	NH pojistková vložka
provedení produktu	s nožovými kontakty
provedení hlásiče	hlásič čela
provedení spínacího kontaktu	nekorodující, postříbřeno
provedení pojistkové vložky	NH pojistková vložka
Obecné technické údaje	
konstrukční velikost pojistkového systému podle DIN EN 60269-1	NH00
provozní třída pojistkové vložky	gG
způsob montáže	úchytné spony pod napětím
druh napětí provozního napětí	AC/DC
napájecí napětí	
• u AC jmenovitá hodnota	690 V
• u DC	250 V
Třída ochrany	
Druh krytí IP	IP20, s připojenými vodiči
Spínací schopnost	
vypínací schopnost	
• u AC podle IEC 60269 jmenovitá hodnota	120 kA
• u DC u konstanty času ≤ 10 ms podle IEC 60269 jmenovitá hodnota	25 kA
Rozptýlení	
ztrátový výkon [W]	5,42 W
ztrátový výkon [W] při jmenovité hodnotě proudu u AC za teplého provozního stavu na každý pól	5,42 W
Mechanická konstrukce	
šířka krytu	30 mm
Montážní poloha	libovolný, přednostně svislý
hmotnost netto	205 g
Podmínky prostředí	
okolní teplota během provozu	
• minimální	-5 °C
• maximální	40 °C
kategorie životního prostředí	-20 až +50 při 95% relativní vlhkosti
kategorie okolního prostředí během skladování	vlhkost vzduchu 90% při 20°C
Certifikáty	
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	FC
Aprobace Certifikáty	


[Confirmation](#)


Test Certificates

Marine / Shipping

other

Environment

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)
[Miscellaneous](#)
[Miscellaneous](#)
[Environmental Con-
firmations](#)

Další informace

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NA3822-6>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cz/ps/3NA3822-6>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA3822-6

CAX-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



-F



FU

