



Figure similar

pojistková vložka DIAZED 750V ochrana drážního zař. při DC charakteristika rychlá velikost DIII, E33, 4A

Verze	
Název značky produktu	SETRON
označení produktu	pojistka DIAZED
provedení produktu	pro ochranu polovodiče
provedení pojistkové vložky	SILIZED pojistková vložka, konstrukce DIAZED
Obecné technické údaje	
třída spouštěcí charakteristiky	rychle (F)
konstrukční velikost pojistkového systému podle DIN EN 60269-1	DIII
provozní třída pojistkové vložky	gG
Napájecí napětí	
napájecí napětí	
• u AC	750 V
• u DC	750 V
Třída ochrany	
Druh krytí IP	IP20, s připojenými vodiči
Spínací schopnost	
• spínací schopnost proudu u AC podle IEC 60947-2 jmenovitá hodnota	50 kA
• spínací schopnost proud u DC podle IEC 60947-2 jmenovitá hodnota	8 kA
Rozptýlení	
ztrátový výkon [W]	4 W
ztrátový výkon [W] při jmenovité hodnotě proudu u AC za teplého provozního stavu na každý pól	4 W
Vzhled	
barevné označení pojistkové vložky	hnědá
Podrobnosti o produktu	
popis produktu	pomocí lícovaného šroubu nebo lícovaného pouzdra
Mechanická konstrukce	
Montážní poloha	libovolný, přednostně svislý
hmotnost netto	69 g
Podmínky prostředí	
okolní teplota během provozu	
• minimální	-5 °C
• maximální	40 °C
kategorie životního prostředí	do 45 °C při 95 % rel. vlhkosti
kategorie okolního prostředí během skladování	vlhkost vzduchu 90% při 20°C
Aprobace Certifikáty	

[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)[Confirmation](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)[Environmental Confirmations](#)

Další informace

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SD602>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cz/ps/5SD602>


Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SD602

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Poslední změna:

24.06.2022

