



svorka pro připojení vodičů s kruhovým průřezem TA2.1 25...150 mm² velká 3 kusy příslušenství pro: 3VA10/11

Verze		
Název značky produktu	SETRON	
označení produktu	svorka pro připojení vodičů s kruhovým průřezem	
příslušenství	svorka pro připojení vodičů s kruhovým průřezem	
Obecné technické údaje		
označení / připojovací svorky	TA2.1	
provedení elektrické přípojky / se svorkou pro připojení pomocného vodiče	Ne	
Připojení podle IEC		
připojitelný průřez vodiče		
• pro měděné kabely / vícedrátový / minimální	25 mm²	
• pro měděné kabely / vícedrátový / maximální	150 mm²	
• pro hliníkové kabely / vícedrátový / minimální	25 mm²	
• pro hliníkové kabely / vícedrátový / maximální	150 mm²	
délka odizolování	30,5 mm	
utahovací moment / při použití měděných kabelů		
• vícedrátový	25 - 150 mm²: 28,5 Nm	
Připojení podle UL		
připustná teplota / připojitelného vodiče / podle UL 486A-486B	75 °C	
délka odizolování	1.2 in	
připojitelný průřez vodiče		
• pro měděné kabely / vícedrátový / minimální	4 AWG	
• pro měděné kabely / vícedrátový / maximální	300 kcmil	
• pro hliníkové kabely / vícedrátový / minimální	4 AWG	
• pro hliníkové kabely / vícedrátový / maximální	300 kcmil	
Certifikáty		
General Product Approval	EMV	Test Certificates



[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping

other

Environment



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

Další informace

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9113-0JJ12>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cz/ps/3VA9113-0JJ12>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9113-0JJ12

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Poslední změna:

09.08.2024 

