



omezovač přepětí, varistor s LED, AC 127-240 V, 50/60 Hz, DC 70-150 V, pro stykače 3RT2.1 a pomocné stykače 3RH2

Název značky produktu	SIRIUS
kategorie produktu	Omezovače přepětí
označení produktu	Varistor s LED
označení typu produktu	3RT29
vhodné k použití	pro stykače 3RT2.1 a pomocné stykače 3RH2
Obecné technické údaje	
doložení způsobilosti	CE / UL / CSA
konstrukční velikost stykače	S00
Směrnice RoHS (datum)	10/01/2009
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1
Hmotnost	0,007 kg
druh napětí řídicího napětí	AC/DC
řídící napětí u AC	
• při 50 Hz jmenovitá hodnota	127 ... 240 V
• při 60 Hz jmenovitá hodnota	127 ... 240 V
kmitočet řídicího napětí	
• 1 jmenovitá hodnota	50 Hz
• 2 jmenovitá hodnota	60 Hz
řídící napětí u DC jmenovitá hodnota	70 ... 150 V
provedení omezovače přepětí	varistor
Podmínky okolního prostředí	
okolní teplota	
• během provozu	-25 ... +60 °C
• během skladování	-40 ... +80 °C
Environmental footprint	
environmentální prohlášení o produktu (EPD)	Ano
potenciál globálního oteplování [CO2 eq] celkem	7,04 kg
potenciál globálního oteplování [CO2 eq] během výroby	0,089 kg
potenciál globálního oteplování [CO2 eq] během provozu	6,96 kg
potenciál globálního oteplování [CO2 eq] po skončení doby životnosti	-0,0061 kg
Instalace/ Přípevnění/ Rozměry	
Montážní poloha	libovolně
způsob upevnění	lze nasadit
výška	46 mm
šířka	28 mm
hloubka	9 mm
Aprobace Certifikáty	
General Product Approval	EMV



[Confirmation](#)



Test Certificates

Marine / Shipping

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping

other

Railway

Environment



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Special Test Certificate](#)



[Environmental Confirmations](#)

Další informace

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RT2916-1JL00>

CAX Online generátor



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2916-1JL00>


Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RT2916-1JL00>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2916-1JL00&lang=en





Poslední změna:

02.04.2025 