



omezovač přepětí, varistor s LED, AC 24-48 V, 50/60 Hz, DC 12-24 V, pro stykače 3RT2.1 a pomocné stykače 3RH2

Název značky produktu	SIRIUS		
kategorie produktu	Omezovače přepětí		
označení produktu	Varistor s LED		
označení typu produktu	3RT29		
vhodné k použití	pro stykače 3RT2.1 a pomocné stykače 3RH2		
Obecné technické údaje			
doložení způsobilosti	CE / UL / CSA		
konstrukční velikost stykače	S00		
Směrnice RoHS (datum)	10/01/2009		
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1		
Hmotnost	0,007 kg		
druh napětí řídicího napětí	AC/DC		
řídící napětí u AC			
při 50 Hz jmenovitá hodnota	24 ... 48 V		
při 60 Hz jmenovitá hodnota	24 ... 48 V		
kmitočet řídicího napětí			
1 jmenovitá hodnota	50 Hz		
2 jmenovitá hodnota	60 Hz		
řídící napětí u DC jmenovitá hodnota	12 ... 24 V		
provedení omezovače přepětí	varistor		
Podmínky okolního prostředí			
okolní teplota			
během provozu	-25 ... +60 °C		
během skladování	-40 ... +80 °C		
Environmental footprint			
environmentální prohlášení o produktu (EPD)	Ano		
potenciál globálního oteplování [CO2 eq] celkem	7,04 kg		
potenciál globálního oteplování [CO2 eq] během výroby	0,089 kg		
potenciál globálního oteplování [CO2 eq] během provozu	6,96 kg		
potenciál globálního oteplování [CO2 eq] po skončení doby životnosti	-0,0061 kg		
Instalace/ Připevnění/ Rozměry			
Montážní poloha	libovolně		
způsob upevnění	lze nasadit		
výška	46 mm		
šířka	28 mm		
hloubka	9 mm		
Aprobace Certifikáty			
General Product Approval		EMV	Test Certificates



[Special Test Certificate](#)

Test Certificates

Marine / Shipping

[Type Test Certificates/Test Report](#)



other

Railway

Environment

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Special Test Certificate](#)



[Environmental Confirmations](#)

Další informace

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RT2916-1JJ00>

CAX Online generátor



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2916-1JJ00>


Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RT2916-1JJ00>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2916-1JJ00&lang=en





Poslední změna:

02.04.2025 