



Figure similar

SITOR pojistková vložka, s drážkovanými nožovými kontakty, NH1, jmenovitý proud: 100 A, aR, jmenovité napětí AC: 690 V, jmenovité napětí DC: 440 V, čelní ukazatel

Verze	
Název značky produktu	SETRON
označení produktu	pojistková vložka SITOR
provedení produktu	s nožovými kontakty opatřenými zářezem
provedení spínacího kontaktu	s nožovými kontakty opatřenými zářezem k upevnění pomocí šroubů, upevňovací rozměr: 80mm
provedení pojistkové vložky	SITOR, konstrukce NH
Obecné technické údaje	
konstrukční velikost pojistkového systému podle DIN EN 60269-1	NH1
provozní třída pojistkové vložky	aR
druh napětí provozního napětí	AC/DC
Napájecí napětí	
napájecí napětí	
• u AC	690 V
• u DC	440 V
Spínací schopnost	
spínací schopnost proud	
• u DC podle IEC 60947-2 jmenovitá hodnota	50 kA
• podle IEC 60947-2 jmenovitá hodnota	100 kA
Rozptýlení	
ztrátový výkon [W]	25 W
ztrátový výkon [W]	
• při jmenovité hodnotě proudu u AC za teplého provozního stavu na každý pól	25 W
• maximální	25 W
Podrobnosti o produktu	
popis produktu	s našroubovatelnými styčnicemi, postříbřeno
příslušenství součástí dodávky je	ne
Mechanická konstrukce	
Montážní poloha	libovolný, přednostně svislý
hmotnost netto	410 g
Podmínky prostředí	
okolní teplota během provozu	
• minimální	-20 °C
• maximální	50 °C
kategorie životního prostředí	-20 až +50 při 95% relativní vlhkosti
Aprobace Certifikáty	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)

Environment

[Environmental Conformations](#)

[Environmental Conformations](#)

Další informace

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NE8221-3MK>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cz/ps/3NE8221-3MK>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE8221-3MK

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



