



zátěžový odpojovač, spínač zap-vyp 63 A 1pól., s červeným ovladačem

Verze	
Název značky produktu	SETRON
označení produktu	Spínač zap/vyp
provedení produktu	1 spínací kontakt, červený
Obecné technické údaje	
počet pólů	1
odolnost proti zkratu	10 kA
druh napětí provozního napětí	AC
Napájecí napětí	
provozní výkon jmenovitá hodnota	250 V
rozsah hodnot provozní frekvence	50/60 Hz
Třída ochrany	
Druh krytí IP	ostatní
Spínací schopnost	
spínací schopnost proud jmenovitá hodnota	0,196 kA
Rozptýlení	
ztrátový výkon [W] při jmenovité hodnotě proudu u AC za teplého provozního stavu na každý pól	2,2 W
Hlavní obvod	
provozní proud jmenovitá hodnota	63 A
Podrobnosti o produktu	
součást produktu signální žárovka	Ne
počet zapínacích kontaktů	1
Funkce produktu	
funkce produktu nucené otevření (podle DIN VDE 0113)	Ne
připojitelný průřez vodiče u flexibilního vodiče s koncovým zpracováním žil	
• minimální	1 mm ²
• maximální	35 mm ²
připojitelný průřez vodiče u tuhého vodiče	
• minimální	1 mm ²
• maximální	35 mm ²
utahovací moment	
• u šroubových svorek minimální	2,5 N·m
• u šroubové svorky maximální	3 N·m
Mechanická konstrukce	
výška	89,8 mm
hloubka	74,5 mm
montážní hloubka	70 mm
počet jednotek dělení na šířku	1

hmotnost netto	108 g
okolní teplota během provozu	
• minimální	-5 °C
• maximální	40 °C
okolní teplota během skladování minimální	-25 °C

Aprobace Certifikáty
General Product Approval



Miscellaneous



other	Environment
-------	-------------

[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Další informace

Informace o balení
[Informace o balení](#)
 Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
 Industry Mall (Online ordering system)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TL1163-1>
 Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cz/ps/5TL1163-1>
 Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TL1163-1
 CAx-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>
 Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>



