

svorka pro připojení vodičů s kruhovým průřezem TA1.1 8 AWG ... 3/0 3 kusy
příslušenství pro: 3VA41; 3VA51



Verze	
Název značky produktu	SETRON
označení produktu	Svorka pro připojení vodičů s kruhovým průřezem 1 kabel 3 ks
příslušenství	svorka pro připojení vodičů s kruhovým průřezem
Obecné technické údaje	
označení / připojovací svorky	TA1.1
provedení elektrické přípojky / se svorkou pro připojení pomocného vodiče	Ne
Připojení podle IEC	
připojitelný průřez vodiče	- pro měděné kabely / vícedrátový / minimální 10 mm² - pro měděné kabely / vícedrátový / maximální 95 mm² - pro hliníkové kabely / vícedrátový / minimální 10 mm² - pro hliníkové kabely / vícedrátový / maximální 95 mm²
délka odizolování	12,2 mm
utahovací moment / při použití měděných kabelů	- jednodrátový 10 - 16 mm²: 6,2 Nm - vícedrátový 10 - 16 mm²: 6,2 Nm, 25 - 50 mm²: 7,9 Nm, 70 - 95 mm²: 11,3 Nm - s jemnými drátky 10 - 16 mm²: 6,2 Nm, 25 - 35 mm²: 7,9 Nm - s jemnými dráty / se zpracováním konců vláken 10 - 16 mm²: 6,2 Nm, 25 - 50 mm²: 7,9 Nm, 70 mm²: 11,3 Nm
Připojení podle UL	
přípustná teplota / připojitelného vodiče / podle UL 486A-486B	75 °C
délka odizolování	0.48 in
připojitelný průřez vodiče	- pro měděné kabely / vícedrátový / minimální 8 AWG - pro měděné kabely / vícedrátový / maximální 3/0 AWG - pro hliníkové kabely / vícedrátový / minimální 8 AWG - pro hliníkové kabely / vícedrátový / maximální 3/0 AWG
utahovací moment / při použití měděných kabelů	vícedrátový 8-6 AWG: 55 lb-in, 4-1/0 AWG: 70lb-in, 2/0-3/0 AWG: 100 lb-in
Certifikáty	
General Product Approval	EMV



[Miscellaneous](#)



Maritime application other

Environment

Další informace

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9133-0JB11>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cz/ps/3VA9133-0JB11>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9133-0JB11

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Poslední změna:

26.05.2025

