



odrušovací modul EMC, RC článek, do AC/DC 575 V, 50/60 Hz, pro stykače 3RT201

Název značky produktu	SIRIUS
kategorie produktu	Odrušovací moduly EMC
označení produktu	EMC odrušovací modul
označení typu produktu	3RT29
vhodné k použití	pro stykače 3RT201
Obecné technické údaje	
doložení způsobilosti	CE / UL / CSA
Směrnice RoHS (datum)	10/01/2009
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1
Netto hmotnost na MJ	0,072 kg
druh napětí řídicího napětí	AC
řídící napětí u AC	
• při 50 Hz jmenovitá hodnota	575 V
• při 60 Hz jmenovitá hodnota	575 V
kmitočet řídicího napětí	
• 1 jmenovitá hodnota	50 Hz
• 2 jmenovitá hodnota	60 Hz
provedení omezovače přepětí	RC článek
Environmental footprint	
environmentální prohlášení o produktu (EPD)	Ano
potenciál globálního oteplování [CO2 eq] celkem	7,04 kg
potenciál globálního oteplování [CO2 eq] během výroby	0,089 kg
potenciál globálního oteplování [CO2 eq] během provozu	6,96 kg
potenciál globálního oteplování [CO2 eq] po skončení doby životnosti	-0,0061 kg

Aprobace Certifikáty

General Product Approval	EMV	Test Certificates
--------------------------	-----	-------------------



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Test Certificates	Maritime application
-------------------	----------------------

[Special Test Certificate](#)





Další informace

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RT2916-1PA2>

CAX Online generátor

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2916-1PA2>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RT2916-1PA2>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN Makra, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2916-1PA2&lang=en



