



proudový chránič reagující na rozdílový proud RCD310 základní RCD typ A na boku namontovaný jmenovitý chybový proud 0,03...5A při 50/60Hz tv bez zpoždění 4-pólový $I_n=160A$ $U_e=127-480V$ příslušenství pro: 3VA1 s připojením svorkami

Verze	
Název značky produktu	SETRON
označení produktu	Ochranný modul diferenčního proudu typu A
příslušenství	ochranný prvek diferenčního proudu typu A
Obecné technické údaje	
způsob upevnění	upevnění pomocí šroubů
počet pólů	4
stupeň krytí IP / čelní	IP40
Napětí	
napájecí napětí / u AC	
• minimální	127 V
• maximální	480 V
Elektřina	
provozní proud / u AC / jmenovitá hodnota	160 A
hodnota odezvy / rozdílového proudu	0,03;0,05;0,1;0,3;0,5;1;3;5
• funkce produktu / dálkové spuštění	Ne
• vlastnost produktu / plombovatelný	Ano
• funkce produktu / možnost navolit spouštěcí charakteristiku	Ne
• funkce produktu / možnost vybrat RCD nebo monitorovací režim	Ano
poloha / napájení / na bloku RCD	nahoře nebo dole
provedení elektrického připojení / pro hlavní proudový okruh	přípojka kabelu základního spínače
typ uvolňovacího hlásiče / elektrický	Ano
typ uvolňovacího hlásiče / komunikace	Ne
provozní frekvence / jmenovitá hodnota / maximální	60 Hz
Mechanická konstrukce	
výška	187 mm
šířka	131,8 mm
hloubka	70 mm
hmotnost netto	967 g
Netto hmotnost na MJ	967 g
Připojení podle UL	
okolní teplota / během provozu	
• minimální	-25 °C
• maximální	70 °C
okolní teplota / během skladování	
• minimální	-40 °C

Certifikáty

General Product Approval



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

General Product Approval

EMV

Test Certificates

Maritime application

other



[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Dangerous goods

Environment

[Transport Information](#)

[Environmental Conformations](#)

[Environmental Conformations](#)

Další informace

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9114-0RS10>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cz/ps/3VA9114-0RS10>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9114-0RS10

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>



