



omezovač přepětí, RC článek, AC 240-400 V, 50/60 Hz, pro stykače 3RT2.3 pro stykače 3RT2.3

Název značky produktu	SIRIUS
kategorie produktu	Omezovače přepětí
označení produktu	RC článek
označení typu produktu	3RT29
vhodné k použití	pro stykače 3RT2.3
Obecné technické údaje	
doložení způsobilosti	CE / UL / CSA
konstrukční velikost stykače	S2
Směrnice RoHS (den/mesíc/rok)	10/01/2014
Netto hmotnost na MJ	0,009 kg
druh napětí řídicího napětí	AC
řídící napětí u AC	
• při 50 Hz jmenovitá hodnota	240 ... 400 V
• při 60 Hz jmenovitá hodnota	240 ... 400 V
kmitočet řídicího napětí	
• 1 jmenovitá hodnota	50 Hz
• 2 jmenovitá hodnota	60 Hz
provedení omezovače přepětí	RC článek
Podmínky okolního prostředí	
okolní teplota	
• během provozu	-25 ... +60 °C
• během skladování	-40 ... +80 °C
Instalace/ Připevnění/ Rozměry	
Montážní poloha	libovolně
způsob upevnění	lze nasadit
výška	30 mm
šířka	30 mm
hloubka	15 mm
Aprobace Certifikáty	
environmentální prohlášení o produktu	
• potenciál globálního oteplování [CO2 eq] / během výroby	0.0885 kg
• potenciál globálního oteplování [CO2 eq] / během provozu	6.96 kg
• potenciál globálního oteplování [CO2 eq] / po skončení doby životnosti	-0.0061 kg
• potenciál globálního oteplování [CO2 eq] / celkem	7.04 kg
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)



EMV	Test Certificates	Maritime application
-----	-------------------	----------------------



[Type Test Certific-
ates/Test Report](#)



other	Railway
-------	---------

[Confirmation](#)



[Special Test Certific-
ate](#)

Další informace

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RT2936-1CE00>

CAX Online generátor

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2936-1CE00>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RT2936-1CE00>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN Makra, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2936-1CE00&lang=en



