SIEMENS

Datový list 3RT2926-1JK00



omezovač přepětí, varistor s LED, AC 48-127 V, 50/60 Hz, DC 24-70 V, pro stykače 3RT2.2

Název značky produktu	SIRIUS
kategorie produktu	Omezovače přepětí
označení produktu	Varistor s LED
označení typu produktu	3RT29
vhodné k použití	pro stykače 3RT2.2
Obecné technické údaje	
doložení způsobilosti	CE / UL / CSA
konstrukční velikost stykače	S0
Směrnice RoHS (den/mesíc/rok)	10/01/2009
Netto hmotnost na MJ	0,005 kg
druh napětí řídicího napětí	AC/DC
řídicí napětí u AC	
● při 50 Hz jmenovitá hodnota	48 ... 127 V
● při 60 Hz jmenovitá hodnota	48 ... 127 V
kmitočet řídicího napětí	
● 1 jmenovitá hodnota	50 Hz
● 2 jmenovitá hodnota	60 Hz
řídicí napětí u DC jmenovitá hodnota	24 ... 70 V
provedení omezovače přepětí	varistor
Podmínky okolního prostředí	
okolní teplota	
● během provozu	-25 ... +60 °C
● během skladování	-40 ... +80 °C
Instalace/ Připevnění/ Rozměry	
Montážní poloha	libovolně
způsob upevnění	lze nasadit
výška	19 mm
šířka	30 mm
hloubka	12 mm
Aprobace Certifikáty	
environmentální prohlášení o produktu	
● potenciál globálního oteplování [CO2 eq] / během výroby	0.0885 kg
● potenciál globálního oteplování [CO2 eq] / během provozu	6.96 kg
● potenciál globálního oteplování [CO2 eq] / po skončení doby životnosti	-0.0061 kg
● potenciál globálního oteplování [CO2 eq] / celkem	7.04 kg

Environment	**General Product Approval**

Zmny vyhrazeny
© Copyright Siemens

Environmental Confirmations


EMV	Test Certificates		Maritime application		
RCM	Special Test Certificate	Type Test Certificates/Test Report	BUREAU VERITAS	DNV	PRS


Maritime application		other			Railway
RINA	RMRS	Confirmation	Miscellaneous	产品合格 QC PASS	Special Test Certificate

Další informace

Informace o balení
Informace o balení
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Informace- a Stáhnout Center
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (online objednávkový systém)
https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RT2926-1JK00
CAx Online generátor
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2926-1JK00
Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RT2926-1JK00
Databáze obrázek (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN Makra, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2926-1JK00&lang=en

Zmny vyhrazeny
© Copyright Siemens





Poslední změna: 02.04.2025

Zmny vyhrazeny
© Copyright Siemens

© Copyright Siemens