SIEMENS

Datový list LZS:PT78730



nástrčný sokl pro PT relé, 3 přepínací kontakty, šroubová svorka

Název značky produktu	SIRIUS
označení typu produktu	LZS
Obecné technické údaje	
provedení indikátoru LED	Ne
spínání	monostabilní
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	U
Směrnice RoHS (den/mesíc/rok)	05/01/2012
Netto hmotnost na MJ	51 g
Spínací funkce	
provedení spínací funkce	přepínač
Mechanická data	
součást produktu patice	Ano
provedení patice	standardní patice
provedení reléového pohonu	pólované
Pomocný proudový okruh	
počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty	0
počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty	0
počet přepínacích kontaktů pro pomocné kontakty	0
Připojení Svorky	
funkce produktu odnímatelná svorka	Ne
provedení elektrického připojení	Šroubovací přípojka
typ připojitelných průřezů vodičů	
● jednokabelové	1x (1,0 ... 2,5), 2x 1,0, 2x 1,5, 2x 2,5
● s jemnými drátky s koncovým zpracováním žil	1x (1,0 ... 1,5), 2x 1,0, 2x 1,5
● u kabelů AWG jednokabelové	1x (18 ... 14), 2x 18, 2x 16, 2x 14
připojitelný průřez vodiče	
● jednokabelový	1 ... 2,5 mm²
● s jemnými drátky s koncovým zpracováním žil	1 ... 1,5 mm²
číslo AWG jako kódovaný připojitelný průřez vodiče	
● jednokabelový	18 ... 14
utahovací moment	0,5 ... 0,7 N·m
Instalace/ Připevnění/ Rozměry	
Montážní poloha	libovolně
způsob upevnění	upevnění zaklapnutím
výška	74 mm
šířka	27 mm
hloubka	41,5 mm
Podmínky okolního prostředí	
okolní teplota	

Zmny vyhrazeny
© Copyright Siemens

● během provozu	-40 ... +70 °C
● během skladování	-25 ... +70 °C
● během přepravy	-25 ... +70 °C

Aprobace Certifikáty

Environment	General Product Approval	Maritime application
Environmental Confirmations	UL, VDE, EAC, CE EG-Konf., Lloyd's Register LRS	


other

Confirmation


产品合格
QC PASS

Další informace

Informace o balení
Informace o balení
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Informace- a Stáhnout Center
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (online objednávkový systém)
https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=LZS:PT78730
CAx Online generátor
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZS:PT78730
Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/LZS:PT78730
Databáze obrázek (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN Makra, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZS:PT78730&lang=en



© Copyright Siemens



Poslední změna: 22.10.2025

Zmny vyhrazeny
© Copyright Siemens