

rámová svorka 3 ks příslušenství pro: 3VA12



Verze	
Název značky produktu	SETRON
označení produktu	rámová svorka 3 ks
provedení produktu	připojovací technika
příslušenství	rámová svorka
Obecné technické údaje	
označení / připojovací svorky	TS1.2
provedení elektrické přípojky / se svorkou pro připojení pomocného vodiče	Ne
Mechanická konstrukce	
Netto hmotnost na MJ	162 g
Připojení podle IEC	
připojitelný průřez vodiče	- pro měděné kabely / vícedrátový / minimální 6 mm² - pro měděné kabely / vícedrátový / maximální 120 mm²
typ připojitelných průřezů vodičů / lamelovaných měděných přípojníc	- minimální 3 x 13mm x 0,5mm, 2 x 15,5mm x 0,8mm, 2 x 20mm x 1mm - maximální 6 x 13mm x 0,5mm, 6 x 15,5mm x 0,8mm, 6 x 20mm x 1mm
délka odizolování	19 mm
utahovací moment / při použití měděných kabelů	- jednodrátový 6 - 16 mm²: 6 Nm - vícedrátový 6 - 25 mm²: 6Nm; 35 - 120 mm²: 10 Nm - s jemnými drátky 10 - 25 mm²: 6 Nm 35 - 95 mm²: 10Nm - s jemnými dráty / se zpracováním konců vláken 10 - 25 mm²: 6 Nm, 35 - 95 mm²: 10Nm
Připojení podle UL	
připustná teplota / připojitelného vodiče / podle UL 486A-486B	75 °C
délka odizolování	0.75 in
připojitelný průřez vodiče	- pro měděné kabely / jednodrátový / minimální 10 AWG - pro měděné kabely / jednodrátový / maximální 10 AWG - pro měděné kabely / vícedrátový / minimální 10 AWG - pro měděné kabely / vícedrátový / maximální 3/0 AWG
utahovací moment / při použití měděných kabelů	- jednodrátový 10 AWG: 105 lb-in - vícedrátový 10 - 4 AWG: 105 lb-in, 3 - 3/0 AWG: 140 lb-in
Certifikáty	
General Product Approval	EMV

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



Test Certificates	Maritime application	other	Environment		
-------------------	----------------------	-------	-------------	--	--

[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

Environment



Další informace

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9253-0JA11>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cz/ps/3VA9253-0JA11>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9253-0JA11

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>



Poslední změna:

06.04.2026 

